洗面標準仕様2008 W=900mm引出し仕様(標準採用)



Piara-DS

洗面化粧台 ピアラーDS

間口 900mm

PDXH-905S/MPDX-903TXH-G



写真はイメージです。実際の間口は900 mmとなります。











プ レーンク゛リーン ※扉: VP1 でのみ選択可能。

洗面器

機能性を備えたスクエアフォルムの洗面ボウル

スクエアなアウトラインと、やわらかなカーブを組み合わせた 斬新なデザインの洗面器。





洗面器の前側縁は、 カラダを支えやすい カーブ形状。



容量も深さもたっぷ りあるので作業性に も優れています。



水ハネをシャットア ウト。継ぎ目がなく お手入れも簡単。

水栓金具

マルチに使えるシャワー水栓

スッキリとシンプルな外観ながらマルチな機能性を誇る、 家族みんなの使いやすい水栓金具です。



水溜りの気になる水栓まわりも 壁付けタイプならすっきり。



洗髪も洗面器のお手入れもラクラク。 すっきりしまえるホース収納式の水栓。




手を掛けやすいオーバル形状の ハンドルを採用。



水ハネの少ないマイルドな吐水。 従来比20%の節約タイプ。

化粧台本体



使い方に合わせて選べる 化粧台本体

ボトルや小物と、バケツ など背の高いモノを分 けて収納できます。扉 の取っ手はタオル掛け 兼用です。



キューブ・スタイル/引出タイプ PDXH-905S

インセット仕様のキャビネット



壁の納まりを配慮した インセット仕様のキャビネット

隣にドアがあっても引出しとドア枠との 干渉を防ぐことができます。

コンパクトな奥行き


コンパクトな奥行きで動作 空間ひろびろ。



※キューブ·スタイルは奥行き550mmに

ミラーキャビネット

ただしまうだけでなく、使いやすい 収納にこだわったミラーキャビネット。



3面鏡(全収納タイプ) MPDX-903TXH-G

マルチトラップ

壁排水/床排水、どちらにも対応でき る便利なマルチトラップを標準装備。



F☆☆☆☆

低ホルムアルデヒド最高等級

下地材を含むすべての木質系材料

品確法の最高等級に準拠し て、使用面積制限を受けな い材料 F ☆☆☆☆ホルムアル デヒドの発散速度0.005mg/mh 以下を使用しています。



